



Aanvraagpaden CELA

**Uitsluitend geldig voor levend donor materiaal,
Noch geldig voor kadaver materiaal, noch voor patiënten diagnostiek**

V 2024 03 22

Opmerking:

- TAT is geldig vanaf moment ontvangst staal en aanvraag op het laboratorium
- Melding herkomst donor op aanvraagformulier

1. AANVRAAGPAD INFECTIEUS MOLECULAIR ONDERZOEK (MULTIPLEX MPX NAT)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
HIV-1/2 RNA screening	E6 - P2	7 dagen	24-72u
HBV DNA screening			
HCV RNA screening			

2. AANVRAAGPAD INFECTIEUS MOLECULAIR ONDERZOEK (WEST NILE VIRUS (WNV) NAT)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
WNV DNA screening	E6 - P2	7 dagen	24-72u

Uitsluitend uitvoering tijdens WNV-seizoen: juli tem december

3. AANVRAAGPAD INFECTIEUZE SEROLOGIE

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
Treponema pallidum antistoffen	E6 - P2	7 dagen	24-72u
HIV-1/2 antigeen en antistoffen			
HBV (HBsAg en aHBc)*			
HCV antistoffen**			
CMV IgG en IgM			

* i.g. HBsAg reactief wordt de confirmatietest uitgevoerd, i.g. aHBc reactief wordt eveneens aHBs uitgevoerd.

** i.g. HCV antistoffen reactief wordt de confirmatietest uitgevoerd

4. AANVRAAGPAD BLOEDGROEP (ABO/D)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
ABO	E6	7 dagen	24-72u
RhD			

5. AANVRAAGPAD ONREGELMATIGE ANTISTOFFEN (OAS)

Omvat	Materiaal	Staalarchivering	TAT
OAS screening	E6	7 dagen	24-72u
Bij reactieve screening: identificatie en titer OAS			3-7d