



Rode Kruis  
Vlaanderen

**CELA**

CENTRAAL DONORLABORATORIUM

Dienst voor het Bloed - CELA -  
8/12650/16/998  
Motstraat 42 - 2800 Mechelen  
Tel: 015/44.57.11 - Fax: 015/20.86.05  
[CELA@rodekruis.be](mailto:CELA@rodekruis.be)

## AANVRAAGFORMULIER VOOR EXTERNE DONATIESTALEN

### IDENTIFICATIE VAN DONOR/ONDERZOEKS- MATERIAAL

Datum voorschrift<sup>(\*)</sup>: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Naam<sup>(\*)</sup>: \_\_\_\_\_

Voornaam<sup>(\*)</sup>: \_\_\_\_\_

Of Identificatiecode<sup>(\*)</sup>: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Geslacht:  Man /  Vrouw

Staalafnametijdstip<sup>(\*)</sup>: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ om \_\_\_ u

### IDENTIFICATIE VAN AANVRAGER (instelling of contract Id code)

Instelling<sup>(\*)</sup>: \_\_\_\_\_

Dienst / Afdeling: \_\_\_\_\_

Uw referentie nr./code: \_\_\_\_\_

Aanvrager: \_\_\_\_\_

RIZIV-nummer: \_\_\_\_\_

Staal etiket

Klinische inlichtingen:

### ORIGINE STAAL

- Maternaal bloed
- Navelstreng bloed
- Stamceldonor
- Andere: \_\_\_\_\_

### TESTAANVRAGEN

- Bloedgroep (ABO, D) **E6**  
2410 + PK\_ND
- OAS screening (indien reactief id+titer) **E6**  
245
- Treponema pallidum As **E6 of P2**  
26
- HIV & Hepatitis (HBsAg, anti-HCV, anti-HBc) &  
anti-CMV serologie & T. pallidum As **E6 of P2**  
20
- Multiplex NAT (HIV/HCV/HBV) **E6 of P2**  
41
- West Nile virus NAT (WNV) (jul t.e.m. dec) **E6 of P2**  
405

<sup>(\*)</sup>= verplicht in te vullen velden

E6 = 6mL EDTA volbloed (13mmx100mm)

P2 = 2mL EDTA plasma

Per aangevraagde lijn 1 buis (tot max. 3 buizen)

Elke individuele staalbuis draagt éénduidig de identificatie van het onderzoeksmateriaal.

Gebruik per staalidentificatie een APART aanvraagformulier!

### VAK VOORZIEN VOOR CELA

Ontvangstdatum<sup>(\*)</sup>: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ donatienummer toegekend in CELA<sup>(\*)</sup>:

Trigram<sup>(\*)</sup>: \_\_\_\_\_

Staaltype (omcirkel) + aantal buizen (noteer) <sup>(\*)</sup>: E \_\_\_ / P \_\_\_ / andere: \_\_\_\_\_

Ontvangstconditie (omcirkel) <sup>(\*)</sup>: KT / gekoeld / diepgevroren

Opmerking: \_\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup>= verplicht in te vullen velden

V5.1 – 03/2024

Interne barcode